

QCM n° 1

La microalbuminurie :

- 1) est associée à une augmentation du risque d'insuffisance rénale ;
- 2) est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire dans la population générale sans facteur de risque ;
- 3) est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire chez le cardiaque ;
- 4) est probablement un marqueur d'un athérome diffus ;
- 5) est susceptible de régresser, notamment avec les inhibiteurs du SRA.

QCM n° 2

La fonction rénale :

- 1) le dosage de la créatininémie est suffisant pour quantifier la fonction rénale ;
- 2) la formule de Cockcroft et Gault a tendance à surestimer la filtration glomérulaire ;
- 3) la formule de Cockcroft et Gault est influencée par le poids et sous-estime la filtration glomérulaire chez le sujet âgé ;
- 4) la formule MDRD a tendance à sous-estimer la filtration glomérulaire ;
- 5) la formule MDRD est indépendante de l'âge et de l'index de masse corporelle.

BULLETIN D'ABONNEMENT 2007


à retourner à : **LE CARDIOLOGUE, 13, rue Niepce, 75014 PARIS**

Je souhaite connaître mon représentant régional

- recevoir ses coordonnées
- être contacté par lui

Je souhaite m'abonner à la revue « Le Cardiologue »

- tarif adhérent au syndicat : 40 €
- je joins un justificatif d'adhésion et un chèque
- tarif non adhérent : 80 €
- tarif hors CEE : 275 €
- je joins un chèque de _____



CACHET

